

# Baustoffhandel GmbH



















- Hochwertiger Schattenspender in Premium Qualität
- 130° verstellbare Lamellen steuern den Schattenwurf
- Integrierter Regenwasserabfluss
- Edle Optik und beste Materialien
- · Geringere Wärmeabstrahlung dank durchdachter Konstruktion und Sandwichbauweise der Lamellen
- · Deutlich verminderte Geräuschentwicklung
- · Zubehör unkompliziert nachrüstbar
- In 5 weiteren Größen erhältlich, Lamellen in 2 Farben erhältlich 227055 - 227058







statt <del>3.999, </del> nur



### Baueimer 12 l, Ø 31 cm

- Mit Nasenbügel
- Verzinkter Bügel
- Liter-Skala
- Mit verstärktem Boden und
- verstärktem Rand
- Aus hochwertigem LDPE-Regeneratgemisch für das Bauhandwerk



1.25



### Innendispersion weiß

Lösungsmittelfrei. Hohe Deckkraft. Atmungsaktiv. Geeignet für Putze, Gipskarton, Glasfasertapeten. Glanzgrad: matt. Deckkraft: Klasse 2. Reichweite bei einmaligem Anstrich: ca. 70 m². Nassabriebbeständigkeit: Klasse 4. Grundierung empfohlen. 65698



Tiefpreis!

1,14 je kg







49.99



### **Gedore Torsions-Bit-Satz** SL+PR+PH+PZ+TX. 42-tla.

Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last. Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht. Inkl. extrem schlankem, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion. Für weiche und harte Schraubfälle. Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet. Extrem starker Magnet. Lieferung in Kunststoffbox. 222685



### Winkelschraubendrehersatz H 42 EL-88, 8-tlg.

Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE). Größen: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Ausführung nach DIN ISO 2936. Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt. 215342



### Gedore 2K-Schraubendrehersatz

2-Komponentengriffe. Abtriebsspitzen phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm. Klingen aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt. 181614



Aluminium-Wasserwaage Silbereloxiert. Messgenauigkeit: 0,05 mm/m

bei Normallage 1-A-Qualität. 60 cm nur 10,95 102723 100 cm nur 14,95 102725



In hochwertiger Kunststoffkassette. Mit praktischem Gürtelclip. 200739









Dübel-, Bit- und Bohrerset Beinhaltet HSS-Spiralbohrer, HM-Stein bohrer, Holzspiralbohrer, Bits, Magnethalter und ein Dübelsortiment. 104676



**Bosch Stichsägeblatt-Set Basic** für Holz, 10-tlg. 215356 Für gerade und Kurvenschnitte in Weich-

holz. Kompatibel mit Stichsägen. Mit Einnockenschaftsystem. Basic for Wood T 119 BO (2), Basic for Wood T 119 B (4), Basic for Wood T 111 C (4)



Steckdosenleiste 3-fach, weiß Kabellänge: 1,40 m. Schutzart: IP20. Nenneingangsspannung: 250 V. Steckdosen-Anzahl: 3. 213371







### Makita Akku-Kettensäge DUC254Z

18 V. Brushless Motor. Schnittlänge: 24 cm. Kettenteilung 3/8". Tank (Kettenöl): 140 ml. Automatische Kettenschmierung. Ketten- und Motorbremse. Staub und Spritzwasser geschützt. Leistungsverstärker auf Knopfdruck (Torque Boost Mode). Ohne Akku, ohne Ladegerät. Inkl. Werkzeugtasche. 183451



Werkzeugloser Sägeblattwechsel. Hubzahl: 0-2.500 U./min. Hubhöhe: 28 mm. Schnitttiefe in Holz/Kunststoff/Stahl: 200/20/12 mm. Ohne Akku, ohne Ladegerät. 214695



Akku-Handkreissäge TE-CS 18/165-1 Li-Solo

Drehzahl: 4.200 U/min. Sägeblatt Ø 165 x 20 mm. Schnitttiefe bei 45/90°: 35/54 mm. Staubabsaugadapter. Spindelarretierung. LED-Arbeitslicht. Sägetisch aus Aluminium. Ohne Akku, ohne Ladegerät. 194202



### Einhell PXC-Starter-Kit 18 V 2,5 Ah

Li-Ion-Akku ohne Memoryeffekt. LED-Anzeige Staub-, korrosions-, und mechanisch geschütztes Gehäuse. Nur 50 min. Ladezeit. Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus. 189407

1 Akku für viele Geräte der **PXC-Familie** 



Akku-Tischkreissäge TE-TS 36/210 Li Solo

Inkl. Sägeblatt mit 40 Zähnen. Leerlaufdrehzahl: max. 3.800 U. Max. Schnittkapazität (rechts): 625 mm. Bürstenloser 36 V Motor. Gewicht 13,15 kg. Winkelanschlag 60° bis -60°. Ohne Akku, ohne Ladegerät. 206920





### Einhell PXC-Starter-Kit A1 18 V 4.0 Ah

Universell verwendbar für alle Power X-Change Geräte. Prozessgesteuertes Batteriemanagementsystem ABS. Kein Memoryeffekt. 3-stufige LED-Anzeige. Reaktivierung tiefentladener Akkus durch den Refresh-Modus. Geeignet für den TWIN-PACK Einsatz bei 36V-Anwendungen. 189968



- Drehmoment max.: 30 Nm. Drehmomentstufen: 17+1
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang max.: 0-350/0-1300 U/min.
  Bohrfutter: 10 mm. Bohrleistung Holz/Stahl: 30/6 mm
- Gewicht: 0,995 kg (ohne Akku). LED-Arbeitslicht
- 2-Gang-Getriebe. Regelelektronik
- Inkl. 1 x 2,0 Ah Akku, Ladegerät und Transportkoffer 207277



### Schlagbohrmaschine WB 500 SB3

500 W. Max. Bohrleistung Holz/Beton/Stahl: 25/13/10 mm. Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang Max.: 0-2.900 U/min. Bohrfutter: 13 mm. 1,8 m Kabel. Zubehör: Zusatzgriff und Tiefenanschlag. 187613



### Stichsäge WB 600 PHS N

- Schnitttiefe Holz/Stahl/Alu max.: 65/5/- mm
- Hubzahl bei Leerlauf: 800-3.000/min.
- Pendelhub: 4 Stufen
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Anschluss für Staubabsaugung 215022













Inklusive G 160 Q Power Control-Pistole, Vario Power-Strahlrohr und Plug 'n' Clean-System, Home Kit.

BauSparer! 40,- gespart statt <del>439,99</del> nur



### Stiga Hochdruckreiniger HPS 235 R

Max. Druck: 135 bar. Max. Durchflussrate: 440 l/h. Max. Zulauftemperatur: 50°C. 1.800 W Elektromotor. Alu-Pumpenkopf. Stahlkolben.

Ausstattung: Hochdruckpistole T3, einstellbare Düse, rotierende Düse (Dreckfräse), 6 m PU-Hochdruckschlauch. 201050













### Schiebetruhe 80 l, zerlegt

Galvanisierter 2-teiliger Rundrohrrahmen Ø 25 mm. Aus einem Stück gezogene galvanisch-verzinkte Mulde. PP-Griffe rund. 350er Luftrad mit Kunststofffelge. 221026

### Voluminöser Trichter mit Einfüllrollen

-80,-

### AL-KO Häcksler MH 2810 Easy Crush

Leistung: 2.800 W/230 V. Schnittgut: Äste. Aststärke max.: 4,0 cm. Schneidtechnik: Messerscheibe mit 2 Schneidmessern. Mit Fangvorrichtung. Gewicht: 25 kg. 50 l Fangbox.



-30,-

### Einhell Akku-Fensterreiniger BRILLIANTO

18 V Power. Lange Laufzeit. Silikon-Gummilippe 300 ml Sprühflasche mit waschbarem Mikrofaserpad. 100 ml Schmutzwassertank. Inkl. Wandhalterung. Ohne Akku, ohne Ladegerät. Teleskopstangen- und Düsen-Set separat erhältlich. 215851

-16%





Maße: H 180 x B 90 x T 45 cm oder H 90 x B 180 x H 45 cm. Verzinkt. Traglast: 175 kg pro Boden bei gleichmäßig verteilter Last. Stecksystem. TÜV-geprüft. Als Regal oder Werktisch aufbaubar. 221922

## Klapptritthocker 2-stufig, blau 2 Stufen. Plattformhöhe bis 47 cm.

Stahl. Tragfähigkeit: 150 kg. Stahlrohr weiß. TÜV/GS geprüft. 226582

Ganzjahres-Tiefpreis!





### Leifheit Bodenwischer-Set PowerClean M

Wischbezug bei 60 °C waschbar. Bequemes Auspressen. Stabiler Stahlstiel mit Anti-Rutsch-Kappe und 148 cm Arbeitslänge. 360°-Drehgelenk. Taschen-Klett-Befestigung. Patentierte Fuß-Entriegelung. Click-System. 224959



Volumen: 55 l. Farbe: Box transparent, Deckel verschiedene Farben. Außenmaße

(L/B/H): 60 x 40 x 34 cm. Ideal zum Verstauen. 109754



Flügelwäschetrockner "Kolibri" 106743 Stahl. Trockenlänge: ca. 18 m. Inkl. Kindersicherung. TÜV/GS zertifiziert.

# **Große Brennstoff-Einlagerungsaktion UM SONDERPREIS!**



**BUCHENHOLZ, HOLZBRIKETTS UND PELLETS** 

### **HERRNEGGER Baustoffhandel GmbH**

Tassenbach 16, 9918 Strassen • Tel.: 04842 / 6405 • Fax: 04842 / 64055 • E-Mail: baustoffe@herrnegger.com Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr, Samstag: 08:00 - 12:00 Uhr



